

Ponúka detailný zoznam prenosov cez vami zvolené porty. Cez filter v pravej strane okna zvolíte požadované parametre ako sieť, ktorú sledujete, časový interval, porty, typ grafu a zvolíte zobrazenie do tabuľky alebo grafu.

Zoznam portov k dátovým prenosom sa nachádza na viacerých miestach ako prvé je to v časti rozpis dátových prenosov podľa IP adries. [1]

CDESK		Admin zóna GM I	T monitoring CDESK	CDESK					Gredit Manual	t Manual Operátor: Meno Operátor				
t.º	Zobrazenia 🔍	Spoločnosť	Názov siete Počítač & Umie NAWPC04	estnenie	Používa	tel [Opera	tor	🛋 Hīadaj				-	
Oblibené	😳 Počitače	Internet Bandwidth Monitoring	■											
1	7 Online informácie	Topológia siete	8										1	
Upocomenia	Watches	B 🖌 Nemocnica	Detail pootaca NAVIPCOA.		*	- Carolina								
	Internet bandwidth monitor	Neskosplovaná delekovaná	Prenasova tychicat Prenesene da	Detail	/ prendsu PC	O pocita	60 E					- íll		
-(Q)-	🔿 Ziny	NAWPC04 / NAW56	💮 📻 🛹 🛛 🖬	4.09.2012 12:5	1:03 🗔 do	06.09.2012	13:21:03 📼		Molmost' ex do exce	portu u	7)		J	
Zobrazenia	🙄 Zmeny na počitači	05. Sep 2012 14 27 45												
1	53. Folo dokumentácia		N Prehlad IP adres Galls	P admes rom	NENERY INE TOP	porty a ost	lative protoko	g 04.09.2012	12:51:03 - 06.01	(2012 13:2	1:03			
NH			IP adresa	Total	Download	Upload	Port #: Down	load/Upload			"			
ApBuchi zóny	S CMDB Dashboard						6			1		_		
~			93.194.09.143 (mail je sk)	653.79 MB	603.21 MB	20.58 MB	8000:	631.70 MB /	19.34 HB	80:	1.51 MB /	1.24		
			213.81.185.52 (imp.top.sk)	58.17 MB	53.47 MB	2.70 MB	80:	53.47 HB /	2.70 HB					
Sections			92,240,251.49 (secmal.se.sk)	68.28 MB	52.51 MB	2.77 MB	110:	52.51 MB /	2.77 HB				4	
ziny			5.9.40.213 (static 212.40.9.5 clients your- server.de)	25.40 MB	25.40 MB	945.03 KB	80:	28.48 18 /	946.03 KB					
1			48.229.228.190 (48.229.225.185.vm.ak)	12.48 MB	11.98 MB	530.41 KB	80:	11.96 MB /	590.41 KB					
1			217.87.17.133 (am.ae.ak)	9.21 MB	4.38 MB	4.58 MB	80:	4.32 MB /	4.17 HB	2525:	44.57 KB /	698.		
Manaferski			195.25.95.94 (text.dec.sk)	8.79 MB	7.40 MB	1.38 MD	80;	7.40 38 /	1.39 88					
TTOTTIOCC.			08.05.114.214 (unn-80-85-114-214 sup.cz)	8.67 MB	0.50 MD	173.29 KB	801	8.60 18 /	173.29 KB					
		B-	174.35.4.141	8.01 MB	7.05 MG	157.62 KB	80:	7.86 HB /	187.62 88					
			62.169.125.36	7.30 MB	7.10 MG	146.37 KB	80:	7.16 HB /	146.37 88					
			62.108.125.34	7.20 MB	7.08 MB	141.39 KB	80:	7.06 385 /	141.09 MB					

Obrázok: Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adries

Ďalej sa porty zobrazujú v časti rozpis <u>dátových prenosov podľa aplikácií</u> [2].

ESK	Admin zóna	CM IT ma	onitoring	CD	ESK					Slove	ensky	Kredit	Manual	Operátor: I	ileno Op	erátora 🗸			
Zobrazenia C	🛐 IBM Råme												Celá obr	azovka	(рори	str IBM			
🐨 Počitače	Spoločnosť	N	ázov siete	Poči	tač & Umies CD4	Inenie	Poulival	lef		Operátor		۹,	ffadaj						
7 Online informácie	Internet Bandwidt e	Internet Bandwidt C Detail poölsda NAVAPCOL											do _	_ 0 0					
 Walches Internet bandwidth monitor 	Topológia siete	Prenosová rých	lost Pre	nesené dáta	Detaily	prenosu PC	O počitač	1				_	excelu						
🔿 Zbny	Detekow			Od 03.09	2012 14:15	37 🗖 do	06.09 2012 1	045/37	-					()	ì				
😰 Zmeny na počitači	Verenai I Lokdina I	Prehľad pro NA	WPC04 - Pr	renos dát pro	ocesov roz	delený na TC	P porty a os	tatné pro	ntokoly, (3.09.2012 1	4:15:37	06.09.3	2012 14:45:	37 🎢					
Folo dokumentácia CMDB Dashboard		Proces	Total	Download	Upload	Port #: Dox	micad Upica	d						_					
	6 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	infoxes home easi fortur easi school exe "Unknown"" foogleUpdete exe hescCore exe historen Othe	837.23 MB 155.82 MB 94.25 MB 1.2 27 MB 1.87 MB 371.75 KB 138.08 KB 2.54 KB 2.54 KB 81.00 MB 8.16 GB	790.24 MB 140.31 MB 83.25 MB 11.50 MB 801.78 KB 282.83 KB 81.37 KB 1.05 KB 70.34 MB 1.08 KB	47.00 MG 10.51 MG 11.00 MG 783.19 KB 809.85 KB 80.90 KB 95.71 KB 1.55 KB 4.34 MB 81.96 MB	0000: 00: 100: 00: 7771 80: 80: 80: udp:	450.17 HB 121.08 HB 75.29 HB 11.31 HB 404.00 HB 278.05 HB 81.37 HB 1.05 HB	/ 14.0 / 13.5 / 2.92 / 724. / 483. / 82.9 / 85.7 / 1.58	2 303 2 303 303 24 328 29 328 6 528 1 525 303	80: 939: 80: 643: 643: 643:	290.53 12.66 6.33 193.96 238.16 4.65	362 / 362 / 162 / 163 / 163 / 163 /	27.70 MB 319.04 M3 6.11 MB 68.94 M3 429.66 M3 8.88 MB	443: 999: 801 wdp:	41. 6. 1. 369. 90				
	Zobrazenia 4 Počlače 7 Online informácie 4 Watches 6 Internet bandwidth monitor 7 Zöny 2 Zmeny na počíbači 7 Folo dokumentácia 9 CMDB Dashboard 7	Zobrazenia Cobrazenia Počbaće Online informácie Walches Internet bandwidth monitor Zóły Zony Zmeny na počíbača Mamodian CMDB Dashboard Mashboard	Zobrazenia Admin zóna CM IT mod Zobrazenia Internet kandwidte Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Walches Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Zöhry Zimery na počitadi Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Zöhry Zimery na počitadi Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Zöhry Zimery na počitadi Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor CMUDB Dashboard Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor CMUDB Dashboard Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor Internet kandwidte monitor	Zobrazenia Main zóna CM IT monitoring Zobrazenia Internet bandwidth monitor Spoločnost Názov siete Online informácie Watches Internet bandwidth monitor Detail počítača EJAVICE Vermet Bandwidth monitor Zány Detail počítača EJAVICE Pencasová nýchlost Zameny na počítača Mainocesica Pencasová nýchlost Preces Vermet Bandwidth monitor Oklaba Pencasová nýchlost Preces Zány Detail počítača EJAVICE Názov sightést Preces Oklaba Oklaba Proces Total Maine za 157 19 85 Octoba sa 157 19 85 Octobase 157 19 85 Octobase 157 19 85 Octobase 157 19 85 Octobase 157 19 85 Octobase 157 19 85 Octobase 157 19 85	Cobrazenia Climatic Riame Climatic Riame Climatic Riame Poldade Poldade Spoložnosť Náktov siele Poldade Poldade Okline informácie Spoložnosť Náktov siele Poldade Wakthes Inferenci bandwicht montor Spoložnosť Náktov siele Prenesené dála Zohry Zamery na počíbači Marsocia Prenesené dála Poldade Marsocia Prenesené dála CMIDB Dashboard Proces Total Doumland Proces Total Doumland Proces Valence 157.05 46 160.75 168 Proces Total Valence 157.05 46 21.55 18 22.51 18 Valence 157.06 46 21.55 18 22.51 18 Orgelegister en 157.16 46 21.55 18 22.51 18 Valence 157.16 46 21.55 18 12.51 18 Valence 157.16 46 21.55 18 12.51 18 Valence 157.16 46 21.55 18 12.51 18	Admin zóna CM IT monitoring CDESK Zobrazenia Počlače Online informácie Watches Internet bandwidth monitor Zóny Zmeny na počlači Folo dokumentácia CMDB Dashboard CMDB Dash	Admin zóna CM IT monitoring CDESK Zobrazenia	Admin zóna CM IT monitoring CDESK Zobrazenia Podásče Onine informácie Wakches	Color Admin zóna CM IT monitoring CDESK Zobrazenia Počlače Okline informácie	Construction CM IT monitoring CDESK Zobrazenia Pochaće Ostine informácie Watches Internet bandwidth montari Zony Zohrazenia Zony Zmeny na počítača Multipočítal Bandwidth montari Validites Zohrazenia Zohrazenia Zimeny na počítača Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Proces Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state Multipočítal state	Cobrazenia CM II monitoring CDESK Seven Zobrazenia Poldaće <	Cobrazenia CM III monitoring CDESK Stevensky Cobrazenia Image: Cobrazenia Im	CESK Admin zóna CM IT monitoring CDESK Storenty Storenty Redit Zobrazenia Počlaše <th>ESK Admin zóna CM IT monitoring CDESK Steveni V Kell Manual Zobrazenia</th> <th>Admin zóna CM IT monitoring CDESK Stevensiy Kenti Manual Operator I Zobrazenia Počtaća Počtaća Počtaća Universitela Počtaća Universit</th> <th>Vertice Extension Child II monitoring CDESK Stevension Cell doctacovic Operator Voltarie Pociface Immentioning CDESK Stevension Cell doctacovic Operator Pociface Pociface Immentioning Extension Pociface Operator Immentioning Extension Pociface Pociface Pociface Pociface Pociface Immentioning Extension Pociface <t< th=""></t<></th>	ESK Admin zóna CM IT monitoring CDESK Steveni V Kell Manual Zobrazenia	Admin zóna CM IT monitoring CDESK Stevensiy Kenti Manual Operator I Zobrazenia Počtaća Počtaća Počtaća Universitela Počtaća Universit	Vertice Extension Child II monitoring CDESK Stevension Cell doctacovic Operator Voltarie Pociface Immentioning CDESK Stevension Cell doctacovic Operator Pociface Pociface Immentioning Extension Pociface Operator Immentioning Extension Pociface Pociface Pociface Pociface Pociface Immentioning Extension Pociface Pociface <t< th=""></t<>			

Obrázok: Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikácií

Rovnako sa informácie o portoch nachádzaju aj v exporte do excelu.



Rozpis podľa portov (zatiaľ po WIN7/2008) Zverejnené na Customer Monitor (https://customermonitor.sk)

			report-5.	xls [iba na čitanie] [i	režim kompa	tibility] - N	Aicrosoft Exc	el					0	JX
Sú	Bar Domov Vlažiť Rodaž	enie strany Vzorce	Údaje Posú	diť Zobraziť	DopInky								• 😗 ·	
ľ	Calibri • 14	· A * * = =	- *	Všeobecné	*				Vložiť - Odstrání	Σ·	27 6	ð [8	
Prile	epit 🍶 🔳 🛛 🛄 - 🔛 - 🔄	<u>⊳-</u> ≣≣≣	目住住 図・	- % 000 %	Pod	mienené	Formátovať	Styly	121 Formit -		Zoradiť a N	lájsť a Sign	and	
en.	distant and the second			date	Torm	atovanie * a	Ko tabulku *	Duniek *	Contract -	· 2.	fittrovat - vy	brat * Encr	ypt +	
Sch	ranka G Pismo	14 24	romanie is	CHIO			zthik		bunky		upravy	PTD	acy	_
_	A1 + (*)	& NAWPC04 - Pre	nos dát procesov r	ozdelený na TCP p	porty a osta	itné proto	koly, 03.09	2012 14:19	5:37 - 06.09	2012 14:45	5:37			4
4	A B	C	D	E	F	G	H		J	K	L	M	N	
1	NA WPC04 - Prenos dát pr	ocesov rozdele	ný na TCP por	ty a ostatné p	rotokolv	03.09.	2012 14:	15:37 - (06.09.20	12 14:4	5:37			- 6
2	NAWPCOA / NAW56 / sestricity			,										
3														
4	Prenos cez procesy													
5	Proces	Total (k8)	Download (kB)	Unload (kR)	Port #: Dow	nload/Unle	and (kR)							
6	110007	To car pray	cominant (no)	obuses (see)	1 91 5 11 9 9 9	incercit open	own (may							
7	firefox.exe	857 326.63	809 201 39	48 125 24	8000	******	80.00	*******	443.00	*******	81.00	1.33	udp	
8	chrome.exe	160 584.22	143 677.08	16 907.14	80	******	777	*******	443.00	6 605 30	5 222.00	110.31	udp	
9	Monitor.exe	96 515.75	85 248.69	11 267.06	110	******	80.00	6 484.73	222	1 504.15	2 525.00	56.85	udp	
10	ekrn.exe	12 568.46	11 775.28	793.19	80	*******	443.00	193.90	udp	0.00	0.00)		
11	swchost.exe	1711.63	801.78	909.85	m \sim	404.00	443.00	238.16	80.00	159.63	udp	0.00		0.00
12	****Unknown***	371.75	282.83	88.93	80	278.05	443.00	4.69	udp	0.09	0.09	9		
13	GoogleUpdate.exe	138.08	81.37	56.71	80	81.37	udp	0.00	0.00					
14	DescCons.exe	2.64	1.05	1.58	udp	1.05	1.58							
15														
16	Prenos cez IP adresy													
17	IP adresa	Total (k8)	Download (kB)	Uploed (kB)	Port #: Dov	nload/Uple	oad (kB)							
18	93.184.69.143 (mail.jemnemel	484 378.13	469 573.60	14 804.53	8000	*******		80	411.34	447.59	icmp	0.00	-	0.00 gre
19	92.240.251.49 (secmail.seal.sk)	81 279.50	77 202.61	4 076.88	110	*******	4 076.88	iomp	0.00	0.00	gre	0.00		0.00 est
20	213.81.185.52 (img.topky.sk)	61 249.47	58 212.34	3 037.13	80	ADARSTON OF	3 037.13	icmp	0.00	0.00	gre	0.00		0.00 es;
21	5.9.40.213 (static.213.40.9.5.cl	e 27 035.81	26 089.78	946.03	80	ADVAURANT OF A	946.03	icmp	0.00	0.00	gre	0.00	-	0.00 es;
22	81.95.98.17 (gds36b.active24.c	z) 20.960.41	20 311.37	649.04	80	******	649.04	icmp	0.00	0.00	file	0.00	-	0.00 es;
23	62.168.125.34	16 327.11	16 015.18	311.93	80	Antes man	311.93	icmp	0.00	0.00	fie	0.00		0.00 esp
24	217.67.17.133 (sm.seal.sk)	15 449.32	7 468.29	7 981.03	80	7 407.24	7 163.46	2525	61.05	817.57	icmp	0.00		3.00 pre
20	46.229.225.193 (46.229.225.19	12 775.48	12 245.07	530.41	80	and the sectors	530.41	iomp .	0.00	0.00	gre	0.00		3.00 est -
166	🕩 🗷 Worksheet 🦓						14							- F []
Prip	vravený				-						100 100 1	% 🕘 🚽		- + "

Obrázok: Export zobrazenia prenesených dát spolu s portami

Zobrazenie portov pre konkrétnu sieť alebo zariadenie sa jednoducho generuje cez reporty. Reporty sa nachádzajú v časti *IBM -> Reporty* a sú znázornené na nasledujúcom obrázku.



Obrázok: Vstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenie



Rozpis podľa portov (zatiaľ po WIN7/2008)

Zverejnené na Customer Monitor (https://customermonitor.sk)



Obrázok: Zoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť



Odkazy

[1] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/monitoring-a-diagnostika/prenesene-data-cez-internet/rozpis-podla-cielovych-ip-adries

[2] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/monitoring-a-diagnostika/prenesene-data-cez-internet/rozpis-podla-aplikacii-zatial-pr

[3] https://customermonitor.sk/sites/default/files/porty2.png

[4] https://customermonitor.sk/sites/default/files/porty1.png

[5] https://customermonitor.sk/sites/default/files/porty3.png

[6] https://customermonitor.sk/sites/default/files/porty5_0.png

[7] https://customermonitor.sk/sites/default/files/porty4.png