


Druhou možnosťou pridania nového watchu pre sledovanie štartu operačného systému je CM portál. Využitie je vhodné pre **vzdialené pridanie watchu C-Monitor klientovi bez nutnosti priameho prístupu do C-Monitor konzoly**.

Tento spôsob pridávania watchov sa využíva aj pre **MacOS a Linux** operačné systémy.

Kliknutím na položku **"Watches - nastavenia"** v Admin zóne, je možné pridanie watchu jednotlivým počítačom. Následne je možné kliknúť na **"Display watches"** pri zvolenom počítači.



Obrázok: Pridanie nového watchu cez CM portál

Zobrazí sa zoznam aktuálnych watchov, ak už na počítači nejaké existujú.

Kliknutím na **"Add Watch"** v pravom hornom rohu CM portálu pridáte nový watch.

Pomenujte nový watch a kliknite na **"Continue"**

Obrázok: Pomenovanie nového watchu a nastavenie parametrov

Následne zvolíte možnosť **"Add condition"** pre pridanie podmienky watchu


◀ Computer restart (SEANB33)

General	Conditions & Actions
List of conditions	
Description	
Add condition	

Pre **operačné systémy Microsoft** vyberte podmienku **"Windows running time"**.


Vhodné nastavenie operátora, času od štartu operačného systému a minimálnej zmeny hodnoty, zabezpečí správne notifikovanie o vykonanom reštarte.

Po dokončení nastavení sa nastavenia na CM Server uložia kliknutím na **"Aplikovať"**




Obrázok: Nastavenie podmienok a uloženie watchu

Pre **operačné systémy MacOS a Linux** je potrebné použiť podmienku "Operating system started". Táto podmienka je rovnako použiteľná **aj na Microsoft** operačných systémoch.



Obrázok: Výber podmienky Operating System started

Následne je možné v prípade potreby watch editovať (1), alebo mu pridať akciu (2) ([pre nastavenie Akcií čítajte tu](#) [1]). V prípade že ste nastavenie watchu dokončili, watch je potrebné odoslať na do C-Monitora kliknutím na **"Update"** (3).



Obrázok: Odoslanie pripraveného watchu do C-Monitoru

Po prijatí nového watchu C-Monitorom, bude operátor notifikovaný o každej zmene stavu watchu, resp. o každom reštarte operačného systému.

[Aktuálny stav a kontrolu posledného reštartu je možné overiť na CM portáli v "CM IT monitoring" > "Watches \(Online monitoring\)" \[2\]](#)

Date:

26.3.2012

Obrázky:



[3]



[4]



[5]



[6]



[7]



[8]

Odkazy

[1] <https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/monitoring-a-dagnostika/volby-a-nastavenie-watchov/nastavenie-akci-k-watchu>

[2] <https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/monitoring-a-dagnostika/restart-pocitaca/sledovanie-startu-operacneho-systemu>

[3] <https://customermonitor.sk/sites/default/files/Add%20watch.png>

[4] <https://customermonitor.sk/sites/default/files/Add%20Watch%20CM%20Server.png>

[5] <https://customermonitor.sk/sites/default/files/Add%20Watch%20CM%20Server%202.png>

[6] <https://customermonitor.sk/sites/default/files/Add%20Watch%20CM%20Server%203.png>

[7] <https://customermonitor.sk/sites/default/files/Add%20Watch%20CM%20Server%204.png>

[8] <https://customermonitor.sk/sites/default/files/operating%20system%20started%20condition.png>